


Informations sur le produit

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Clé universelle pour armoires de commande

Pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard



- 10 profilés. 2 croix. 1 clé.
- Tous les systèmes de fermeture usuels
- Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt
- 2 clés reliées au moyen aimants pour économie d'espace
- Pour 6 systèmes de verrouillage différents
- Embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme PH2
- Avec logement d'embout 1/4" aimanté
- Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable
- Longueur totale des poignées: 92 mm



Informations générales

Réf.	00 11 01
EAN	4003773074670
Poids	135 g
Dimensions	92 x 85 x 23 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Double barre	3 - 5 mm
Capacité carré	5,0 / 6,0 – 7,0 / 8,0 – 9,0 / 10,0 – 11,0 mm
Capacité triangle	7,0 – 8,0 / 9,0 – 10,0 / 11,0 – 12,0 mm
Capacité carré étagé	6 – 10 mm
Capacité d'ouverture de clé de demi-lune	6 mm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

