



4750RCWD4FF1

Kit d'outils pour maintenance générale dans mallette rigide à usage intensif - 162 pcs





DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Mallette rigide 4 roulettes, tiroirs et 162 outils
- Fabriquée avec une structure de résine copolymère polypropylène, pour une meilleure résistance aux coups et une bonne durabilité dans des conditions de fonctionnement extrêmes
- Cadenas approuvé par la TSA
- Manche télescopique
- Capacité de charge dynamique (en mouvement) : 50 kg
- Capacité de charge statique 150 kg
- Douilles, clés, embouts, pinces, outils de frappe etc.
- 6700SM Douille 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm
- A6800DM Douille longue 1/4" utilisée en aéronautique, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 6709M Douille tournevis 1/4" pour vis 6 pans 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Douilles tournevis à carré conducteur 1/4" pour vis Phillips : 6709PH-1, 2 et 3
- Douilles tournevis à carré conducteur 1/4" pour vis TORX® : 6709TORX-T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 et T40
- Cliquet réversible, 1/4" : 6950SL
- Poignée coulissante en T 1/4" : 6954
- Rallonge manche carré 1/4" : 6956
- Poignée articulée 1/4" : 6958
- Rallonge 1/4" : 6960, 6962, 6962L
- Cardan universel carré 1/4" : 6966
- Support pour douille à chocs 1/4" : 6972H
- Adaptateur/réducteur : 7764
- Douilles 1/2" à carré conducteur : 7800SM-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 32
- Douilles tournevis à carré conducteur 1/2" pour vis TORX® : 7809TORX-T25, T27, T30, T40, T45 et T50
- Cliquet réversible : 8150RN-1/2
- Rallonges 1/2" : 8159-1/2, 8160-1/2, 8162-1/2
- Cardan universel 1/2" : 8166-1/2
- 111M Clé mixte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29, 30 et 32 mm
- Clé à molette 9070C
- Jeu de clés longues coudées à tête sphérique, 6 pans : BE-9770
- Modules d'outils : 59/S31
- Jauges d'épaisseur : 1544
- Ruban de poche : MTB-3-16
- 2101G-160IP Pince coupante diagonale, 160 mm, conditionnement industriel
- Pince coupante diagonale : 2427 G-200 IP
- Pinces à bec demi-rond : 2430 G-200 IP
- Pinces universelles : 2628 G-160IP
- Pince multiprise : 8224 IP
- Pied à coulisse 150 mm : 1150-1/2H/P
- Miroir télescopique à tête articulée : 5515T-52
- Couteau repliable de poche pour électricien : 2820EF2
- Sac à outils d'électricien : 481-300
- Maillet à embout nylon : 3625W-35
- Poignée articulée 1/2" : 8158-1/2
- Poignée coulissante en T 1/2" : 8154-1/2
- Chasses-goupilles : 3734-3, 5 et 8
- Pointeau central : 3735-4-120
- Tires-lignes : 2x 1177-SCRIBE
- Équerre de charpentier plate : BFLA01

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit					
4750RCWD4FF1	162	575 mm	453 mm	340 mm	27 kg

CONTENU DU KIT



Boîte à outils rigide 150 l, sur roulettes, avec poignée télescopique et 4 tiroirs, 600 mm x 400 mm x 470 mm
4750RCWD4



Jeu d'embouts 1/4" pour vis à fente/Phillips/Pozidriv/TORX®/6 pans, 40,25 mm x 104,90 mm x 65,35 mm - 31 pcs
59/S31B



Clé à molette à écrou central 20 mm ERGO™ avec manche en caoutchouc et finition chromée, 158 mm
9070C



Clé mixte plate 6 mm avec finition chromée, 112 mm
111M-6



Clé mixte plate 7 mm avec finition chromée, 120 mm
111M-7



Clé mixte plate 8 mm avec finition chromée, 130 mm
111M-8



Clé mixte plate 9 mm avec finition chromée, 136 mm
111M-9



Clé mixte plate 10 mm avec finition chromée, 144 mm
111M-10



Clé mixte plate 11 mm avec finition chromée, 153 mm
111M-11



Clé mixte plate 12 mm avec finition chromée, 160 mm
111M-12



Clé mixte plate 13 mm avec finition chromée, 169 mm
111M-13



Clé mixte plate 14 mm avec finition chromée, 177 mm
111M-14

Follow the Fish!





Clé mixte plate 15 mm avec finition chromée, 185 mm
111M-15



Clé mixte plate 16 mm avec finition chromée, 195 mm
111M-16



Clé mixte plate 17 mm avec finition chromée, 200 mm
111M-17



Clé mixte plate 18 mm avec finition chromée, 208 mm
111M-18



Clé mixte plate 19 mm avec finition chromée, 218 mm
111M-19



Clé mixte plate 21 mm avec finition chromée, 250 mm
111M-21



Clé mixte plate 24 mm avec finition chromée, 270 mm
111M-24



Clé mixte plate 27 mm avec finition chromée, 310 mm
111M-27



Clé mixte plate 29 mm avec finition chromée, 330 mm
111M-29



Clé mixte plate 30 mm avec finition chromée, 330 mm
111M-30



Clé mixte plate 32 mm avec finition chromée, 350 mm
111M-32



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 5,5 mm et finition polie
6700SM-5.5



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 6 mm et finition polie
6700SM-6



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 7 mm et finition polie
6700SM-7



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 8 mm et finition polie
6700SM-8



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 9 mm et finition polie
6700SM-9

Follow the Fish!





Douille 1/4" avec profil 6 pans de 10 mm et finition polie
6700SM-10



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 11 mm et finition polie
6700SM-11



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 12 mm et finition polie
6700SM-12



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 13 mm et finition polie
6700SM-13



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 5,5 mm
A6800DM-5.5



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 6 mm
A6800DM-6



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 7 mm
A6800DM-7



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 8 mm
A6800DM-8



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 9 mm
A6800DM-9



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 10 mm
A6800DM-10



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 11 mm
A6800DM-11



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 12 mm
A6800DM-12



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 13 mm
A6800DM-13



Douille tournevis 1/4" pour vis Phillips PH1
6709PH-1



Douille tournevis 1/4" pour vis Phillips PH2
6709PH-2



Douille tournevis 1/4" pour vis Phillips PH3
6709PH-3

Follow the Fish!





Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T8
6709TORX-T8



Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T9
6709TORX-T9



Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T10
6709TORX-T10



Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T15
6709TORX-T15



Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T20
6709TORX-T20



Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T25
6709TORX-T25



Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T27
6709TORX-T27



Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T30
6709TORX-T30



Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T40
6709TORX-T40



Douille tournevis 1/4" pour vis 6 pans de 3 mm
6709M-3



Douille tournevis 1/4" pour vis 6 pans de 4 mm
6709M-4



Douille tournevis 1/4" pour vis 6 pans de 5 mm
6709M-5



Douille tournevis 1/4" pour vis 6 pans de 6 mm
6709M-6



Douille tournevis 1/4" pour vis 6 pans de 8 mm
6709M-8



Adaptateur pour carré conducteur 1/4" pour embout 6 pans 1/4"
6972H



Cliquet réversible 1/4" à tête fine avec 72 dents et un angle d'action de 5°, 120 mm
6950SL





Poignée articulée 1/4" à tête articulée, 153 mm
6958



Poignée en T coulissante 1/4", 150 mm
6956



Rallonge 1/4", 152 mm
6962



Rallonge 1/4", 355 mm
6962L



Cardan universel 1/4", 35 mm
6966



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 8 mm et finition hautement polie
7800SM-8



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 9 mm et finition hautement polie
7800SM-9



Douille 6 pans 1/2", 10 mm et finition hautement polie
7800SM-10



Douille 6 pans 1/2", 11 mm et finition hautement polie
7800SM-11



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 12 mm et finition hautement polie
7800SM-12



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 13 mm et finition hautement polie
7800SM-13



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 14 mm et finition hautement polie
7800SM-14



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 15 mm et finition hautement polie
7800SM-15



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 16 mm et finition hautement polie
7800SM-16



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 17 mm et finition hautement polie
7800SM-17



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 18 mm et finition hautement polie
7800SM-18

Follow the Fish!





Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 19 mm et finition hautement polie
7800SM-19



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 21 mm et finition hautement polie
7800SM-21



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 22 mm et finition hautement polie
7800SM-22



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 23 mm et finition hautement polie
7800SM-23



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 24 mm et finition hautement polie
7800SM-24



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 25 mm et finition hautement polie
7800SM-25



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 26 mm et finition hautement polie
7800SM-26



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 27 mm et finition hautement polie
7800SM-27



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 28 mm et finition hautement polie
7800SM-28



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 30 mm et finition hautement polie
7800SM-30



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 32 mm et finition hautement polie
7800SM-32



Douille tournevis 1/2" pour vis TORX® T25
7809TORX-T25



Douille tournevis 1/2" pour vis TORX® T27
7809TORX-T27



Douille tournevis 1/2" pour vis TORX® T30
7809TORX-T30



Douille tournevis 1/2" pour vis TORX® T40
7809TORX-T40



Douille tournevis 1/2" pour vis TORX® T45
7809TORX-T45





Douille tournevis 1/2" pour vis
TORX® T50
7809TORX-T50



Jeu de clés mâles 6 pans à tête
sphérique, dimensions métriques,
avec finition phosphatée, 1,5 mm -
10 mm - 9 pcs
BE-9770



Pince coupante diagonale ERGO™
avec poignées bimatière à
ouverture automatique et finition
phosphatée, 160 mm,
conditionnement industriel
2101G-160IP



Pince universelle ERGO™ avec
poignées bimatière et finition
phosphatée, 160 mm,
conditionnement industriel
2628 G-160IP



Pince à bec demi-rond long
ERGO™, avec poignées bimatière
et finition phosphatée, 200 mm,
conditionnement industriel
2430 G-200 IP



Pince à bec demi-rond coudé à 45°
ERGO™ avec poignées bimatière et
finition phosphatée, 200 mm,
conditionnement industriel
2427 G-200 IP



Pince multiprise ERGO™ avec
poignées bimatière et finition
phosphatée, 250 mm,
conditionnement industriel
8224 IP



Miroir télescopique à tête articulée,
52 mm
5515T-52



Mètre ruban court, dimensions
métriques, avec poignée en
caoutchouc, 3 m
MTB-3-16



Tire-ligne en acier allié haute
performance, 230 mm
1177-SCRIBE



Pieds à coulisse mécaniques
150 mm
1150-1/2H/P



Jauge d'épaisseur professionnelle, 26
lames, 106 mm
1544



Couteau d'électricien à lames
repliables de 65 mm
2820EF2



Marteau de serrurier allemand aux
normes DIN, 300 g
481-300



Maillet à embout nylon avec
manche en bois 550 g
3625W-35



Poinçon de 4 mm avec corps
octogonal et finition verni cuivré,
120 mm
3735-4-120





Chasse-goupilles gainé de 3 mm
avec corps octogonal et finition
verni cuivré, 150 mm
3734-3



Chasse-goupilles gainé de 5 mm avec
corps octogonal et finition verni
cuivré, 150 mm
3734-5



Chasse-goupilles gainé de 8 mm
avec corps octogonal et finition
verni cuivré, 150 mm
3734-8



Rallonge 1/2" 125 mm - 5"
8160-5



Rallonge 1/2" 250 mm - 10"
8160-10



Cardan universel 1/2"
8166



Poignée coulissante en T 1/2" 280
mm - 11"
8154-11



Rallonge 1/2" 88 mm -3.5"
8160-3



Poignées articulées à tête
pivotante, carré conducteur 1/2"
390 mm
8157-15



Poignée articulée 1/4" à tête
articulée, 153 mm
6958-6



Poignée en T coulissante 1/4",
125 mm
6954-5



Rallonge 1/4", 150 mm
6960-6



Rallonge 1/4", 355 mm
6960-14



Cliquet réversible 1/2" à tête ronde
avec 72 dents et un angle d'action de
5°, 267 mm
8150RN-1/2



1/4" Clés mixtes à cliquet pour
embouts de tournevis 90 mm
6950CBR



Carré conducteur 3/8" vers
adaptateur/réducteur 1/4"
7771

